



# autasi<sup>®</sup>

Sperrpfosten & Poller

GESAMTPROGRAMM

# *HERZLICH WILLKOMMEN*

Seit fast 50 Jahren haben wir uns auf Sperrpfosten und Poller spezialisiert.

Unsere jahrelange Weiterentwicklung zeigt sich in der ausgereiften Konstruktion, Stabilität und Langlebigkeit unserer Produkte.

Auf das Prädikat „Made in Germany“ werden wir auch in Zukunft nicht verzichten.

Beim Durchblättern unseres neuen Kataloges werden Sie feststellen, dass wir unser bewährtes Sortiment um neue Produkte und interessante Lösungen erweitert haben.

---

## **Inhalt**

<b>Kunststoffpoller</b>	<b>Seite 3 - 4</b>
<b>Stahlpoller</b>	<b>Seite 6 - 26</b>
<b>Edelstahlpoller</b>	<b>Seite 27 - 29</b>
<b>Alugusspoller</b>	<b>Seite 31 - 35</b>
<b>Zubehör</b>	<b>Seite 30</b>
<b>Ketten</b>	<b>Seite 36</b>



autasi®

**Poller**  
aus  
**Kunststoff**

# Kunststoffpoller Champion mit Kugelkopf

## Stabiler Flexi-Poller aus Polyurethan

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: CH**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CH-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CH-PZ**

Feststehender Poller, jedoch problemlos auswechselbar

**Bestellkürzel: CH12AW**

Feststehender Poller mit Bodenanker

**Bestellkürzel: CH12**

ø 76 mm, 90 cm Überflur, dicke Wandung, schwarz durchgefärbt

- Anfahren bis 30° möglich - zum dauerhaften Überfahren nicht geeignet
- Richtet sich nach kurzer Zeit von selbst wieder auf
- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Poller werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



Standhaft und dennoch flexibel, wenn es die Situation erfordert



CH

CH-FD

CH-PZ

CH12AW

CH12



# Kunststoffpoller Champion mit Flachkopf

## Stabiler Flexi-Poller aus Polyurethan

Mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: CH flach**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: CH-FD flach**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbststeinbau  
**Bestellkürzel: CH-PZ flach**

Feststehender Poller, jedoch problemlos auswechselbar  
**Bestellkürzel: CH12AW flach**

Feststehender Poller mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: CH12 flach**

ø 76 mm, 90 cm Überflur, dicke Wandung, schwarz durchgefärbt

- Anfahren bis 30° möglich - zum dauerhaften Überfahren nicht geeignet
- Richtet sich nach kurzer Zeit von selbst wieder auf
- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Poller werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



Standhaft und dennoch flexibel, wenn es die Situation erfordert



CH flach    CH-FD flach    CH-PZ flach    CH12AW flach    CH12 flach





autasi®

**Poller**  
aus  
**Stahl**

## Umlegbarer Sperrpfosten - Nach 2 Seiten umkipppbar -

### Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss  
Oberteil rot/weiß reflektierend  
**Bestellkürzel: AR**

Mit Feuerwehrverschluss DIN 3222  
Oberteil rot/weiß reflektierend  
**Bestellkürzel: AR-FD**

Mit Sicherheitsschloss  
Oberteil mit Leuchtband (schmal)  
**Bestellkürzel: A**

Mit Feuerwehrverschluss DIN 3222  
Oberteil mit Leuchtband (schmal)  
**Bestellkürzel: A-FD**

ø 64 mm, 90 cm hoch, 3 mm Wandstärke,  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Das oben angebrachte Schloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt
- Auch im umgelegten Zustand abschließbar
- Hinter dem geparkten Fahrzeug wieder hoch gestellt ist der Pfosten eine ideale Diebstahlsicherung
- Feuerwehrverschluss aus Edelstahl
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



AR

AR-FD

A

A-FD

## Umlegbarer Sperrpfosten ohne Fußhebel

### Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: O**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: O-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: O-PZ**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenplatte

**Bestellkürzel: Z8**

ø 64 mm, 90 cm hoch, Wandstärke 3 mm,  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



O

O-FD

O-PZ

Z8





## Umlegbarer Sperrpfosten mit Fußhebel

### Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: F**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: F-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: F-PZ**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenplatte

**Bestellkürzel: Z8**

ø 64 mm, 90 cm hoch, Wandstärke 3mm,  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Extrem geringe Bauhöhe im umgelegtem Zustand
- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung mit Bodenanker möglich.

Ein leichter Pedaldruck und der umgelegte Pfosten springt selbstschliessend in die Sperrstellung!  
Kein Bücken, kein Verschmutzen mehr, immer freie Hände!



F



F-FD



F-PZ



Z8



## BETONPILZ

### Massivbeton



Bestellkürzel: P

ø 25 cm, 20 cm hoch, Gewicht: ca. 16 kg

- Einfache Montage durch eine zentrale, versenkte Steinschraube
- Der Betongilz erleichtert, richtig platziert, das Einparken und gestattet das Öffnen der Wagentüren bei immer ausreichendem Abstand zum benachbarten Fahrzeug. Die glatte Oberfläche kann auch beim Streifen der Reifen an dem parabolischen Pilz aus Massivbeton zu keiner Beschädigung führen
- Gegen Stolpergefahr schützt die auffallende Rot/Weiß-Färbung



P

# Heraushebbarer Sperrpfosten

## Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: SS**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: SF**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: S-PZ**

Ohne Schloss (arretiert)

**Bestellkürzel: SO**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar, ohne Schloss

**Bestellkürzel: S12AW**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenanker

**Bestellkürzel: Z11**

ø 64 mm, 90 cm Überflur, 3 mm Wandstärke,  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



SS



SF



S-PZ



SO



S12AW



Z11



## Pfosten mit Kettenschloss - feststehend oder heraushebbar -

Mit Bodenplatte und  
Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: KET 8**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: KET 8-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: KET 8-PZ**

Feststehender Pfosten  
(Anfangspfosten)  
**Bestellkürzel: Z 8 + 1 Öse**

Mit Bodenanker und  
Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: KET 11**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: KET 11-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: KET 11-PZ**

Feststehender Pfosten  
(Anfangspfosten)  
**Bestellkürzel: Z 11 + 1 Öse**

Heraushebbar mit  
Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: SKET**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: SKET-FD**


Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: SKET-PZ**

### Solide Stahlkonstruktion

ø 64 mm, 90 cm Überflur, 3mm Wandstärke,  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß, reflektierend,  
Stahlbodenplatte

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert.

Endlich Schluss mit dem lästigen  
Vorhängeschloss!



## Beweglicher Sperrpfosten

### Solides Stahlrohr in Verbindung mit Betonpilz

(Der Betonpilz ist im Preis inbegriffen)

ø 64 mm, 90 cm hoch, Gewicht: ca. 20 kg  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss  
reflektierend

- Einfache Montage durch eine zentrale versenkte Schraube
- Mit 2 Ösen für Kettenbefestigung
- Eine passende Kette ist lieferbar



Bestellkürzel: BS

BS

## Parkbügel

### Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl

Mittelpfosten 100 x 60 mm, 50 cm hoch, Bügelrohr ø 43 mm, Gesamtbreite 80 cm, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, Gewicht ca. 10 kg

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: BÜG**


Mit Feuerweherschloss DIN 3222

**Bestellkürzel: BÜG-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: BÜG-PZ**

- Bodenplatte aus Aluguss. Die Befestigung erfolgt mit M 16 Steinschrauben (im Preis inbegriffen).
- Auch im umgelegten Zustand verriegelbar
- Trotz größter Stabilität extrem geringe Bauhöhe (8 cm) im umgelegten Zustand
- Feuerweherschloss aus Edelstahl
- Die Bügel werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



## Schwerer, umlegbarer Sperrpfosten

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: U**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: U-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: U-PZ**

### Solide Stahlkonstruktion aus Profilstahl

100 x 60 mm, Wandstärke 4 mm,  
90 cm hoch, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß  
reflektierend, Gewicht ca. 15 kg

- Bodenplatte aus Profilstahl. Die Befestigung erfolgt mit M16 Steinschrauben (im Preis inbegriffen).
- Auch im umgelegten Zustand verriegelbar
- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Trotz größter Stabilität extrem geringe Bauhöhe im umgelegten Zustand.
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



U

U-FD

U-PZ



# Umlegbarer Vierkantpfosten

## Solide Stahlkonstruktion

Mit Bodenplatte und  
Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: V**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: V-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: V-PZ**

Für Vorhängeschloss  
(Schloss wird nicht mitgeliefert)  
**Bestellkürzel: V-V**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenplatte  
**Bestellkürzel: V9**


Mit Bodenanker und  
Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: VB**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: VB-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: VB-PZ**

70 x 70 mm Vierkant, Wandstärke 3 mm,  
90 cm Überflur, feuerverzinkt,  
Oberteil rot/weiß reflektierend

- Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Auch im umgelegten Zustand verriegelbar
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert



V

V-FD

V-PZ

V-V

V9

VB

VB-FD

VB-PZ



# Heraushebbarer Vierkantpfosten

## Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: VH**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: VH-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: VH-PZ**

Für Vorhängeschloss  
(wird nicht mitgeliefert)  
**Bestellkürzel: VH-V**


Ohne Schloss (heraushebbar)  
**Bestellkürzel: VH-OS**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar, ohne Schloss  
**Bestellkürzel: V12AW**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenanker  
**Bestellkürzel: V12**

70 x 70 mm Vierkant, 3 mm Wandstärke,  
90 cm Überflur, feuerverzinkt,  
Oberteil rot/weiß reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



VH

VH-FD

VH-PZ

VH-V

VH-OS

V12AW

V12



## Vierkantpfosten umlegbar und heraushebbar

### Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: VUH**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: VUH-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: VUH-PZ**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenanker  
**Bestellkürzel: V12**

70 x 70 mm Vierkant, 3 mm Wandstärke,  
90 cm Überflur, feuerverzinkt,  
Oberteil rot/weiß reflektierend

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl.
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert.

Sie entscheiden, ob Sie den Pfosten umlegen oder herausnehmen!



VUH



VUH-FD



VUH-PZ



V12



## Stahlpoller PLUS

### Sehr stabile Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: PP**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: PP-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: PP-PZ**

Ohne Schloss (heraushebbar)

**Bestellkürzel: PP-OS**

Feststehender, jedoch problemlos  
auswechselbarer Stahlpoller ohne  
Schloss

**Bestellkürzel: PP12AW**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenanker

**Bestellkürzel: PP12**

ø 102 mm, Höhe 90 cm Überfur  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert
- Auf Wunsch Beschichtung in RAL-/DB-Farbtönen (Nasslackierung oder Pulverbeschichtung)



PP

PP-FD

PP-PZ

PP-OS

PP12AW

PP12



## Poller-Design zur Auswahl für Citytrend-Stahlpoller



**Citytrend A**  
Kugel



**Citytrend B**  
Zierkopf



**Citytrend C**  
Halbkugel



**Citytrend D**  
Flachkopf

# Citytrend-Stahlpoller

## Solide Stahlkonstruktion

Umlegbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss:

**Bestellkürzel: CA-O**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CA-OFD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CA-OPZ**

Feststehend mit Bodenplatte

**Bestellkürzel: CA9**

Heraushebbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: CA**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CA-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CA-PZ**

Ohne Schloss (heraushebbar)

**Bestellkürzel: CA-OS**

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Stahlpoller ohne Schloss

**Bestellkürzel: CA12AW**

Feststehender Stahlpoller mit Bodenanker

**Bestellkürzel: CA12**

ø 76 mm, Wandstärke 3 mm, 90 cm Überflur, feuerverzinkt, Kopf (in verschiedenen Designs) aus Aluguss, Lackierung DB 703 anthrazitgrau

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Stahlpoller bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



CA-O CA-OFD CA-OPZ CA9 CA CA-FD CA-PZ CA-OS CA12AW CA12

## Centro-Stahlpoller

### Solide Stahlkonstruktion

Umlegbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: CE-O**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CE-OFD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CE-OPZ**

Feststehend mit Bodenplatte

**Bestellkürzel: CE9**

Heraushebbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: CE**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CE-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CE-PZ**

Ohne Schloss (heraushebbar)

**Bestellkürzel: CE-OS**

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Stahlpoller ohne Schloss


**Bestellkürzel: CE12AW**

Feststehender Stahlpoller mit Bodenanker

**Bestellkürzel: CE12**

ø 76 mm, 3 mm Wandstärke, 90 cm Überflur, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Stahlpoller bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



## Cityring-Stahlpoller

### Solide Stahlkonstruktion

Umlegbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: CR-O**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CR-OFD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CR-OPZ**

Feststehend mit Bodenplatte

**Bestellkürzel: CR9**

Heraushebbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: CR**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: CR-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: CR-PZ**

Ohne Schloss heraushebbar)

**Bestellkürzel: CR-OS**

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Stahlpoller ohne Schloss


**Bestellkürzel: CR12AW**

Feststehender Stahlpoller mit Bodenanker

**Bestellkürzel: CR12**

ø 76 mm, Wandstärke 3 mm,  
90 cm Überflur, feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Stahlpoller bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



## Herausnehmbarer Sperrpfosten

### Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: HR**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: HR-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: HR-PZ**

Für Vorhängeschloss  
(wird nicht mitgeliefert)

**Bestellkürzel: HR-V**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenanker

**Bestellkürzel: HR 12**

ø 76 mm, 90 cm hoch,  
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss  
reflektierend, Gewicht ca. 12,5 kg

- Nach Entfernung des Rohres schließt der Deckel automatisch die Bodenöffnung und vermeidet damit jede Stolpergefahr, sowie die Verschmutzung der Rohröffnung
- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert





## Feststehender Begrenzungspfosten

**Solide Stahlkonstruktion  
zum Einbetonieren oder  
zum Aufdübeln**

Begrenzungspfosten mit  
Bodenanker  
Gesamtlänge 120 cm  
**Bestellkürzel: BG12/Ö**

Begrenzungspfosten mit  
Bodenplatte  
Gesamtlänge 100 cm  
**Bestellkürzel: BG10/Ö**

ø 60 mm, 100 cm Überflur,  
feuerverzinkt, zwei signalrote Reflektoringe

- 2 Stahlösen
- Befestigung



BG12/Ö



BG10/Ö



autasi®

# Poller aus Edelstahl



## Edelstahlpoller mit Halbkugel

### Geschliffener Edelstahl

Umlegbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: E**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: E-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: E-PZ**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: E9**

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: EH**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: EH-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: EH-PZ**


Ohne Schloss (heraushebbar)  
**Bestellkürzel: EH-OS**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar, ohne Schloss  
**Bestellkürzel: E12AW**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: E12**

ø 76 mm, 90 cm Überflur

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Poller bieten wir Edelstahllösen und Edelstahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



# Edelstahlpoller mit flachem Kopf

## Geschliffener Edelstahl

Umlegbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: E flach**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: E-FD flach**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: E-PZ flach**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: E9 flach**

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: EH flach**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: EH-FD flach**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: EH-PZ flach**


Ohne Schloss (heraushebbar)  
**Bestellkürzel: EH-OS flach**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar, ohne Schloss  
**Bestellkürzel: E12AW flach**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: E12 flach**

ø 76 mm, 90 cm Überflur

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Poller bieten wir Edelstahllösen und Edelstahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



## Edelstahlpoller Plus

### Geschliffener Edelstahl

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss

**Bestellkürzel: EP**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222

**Bestellkürzel: EP-FD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

**Bestellkürzel: EP-PZ**

Ohne Schloss (heraushebbar)

**Bestellkürzel: EP-OS**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar, ohne Schloss

**Bestellkürzel: EP12AW**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenanker

**Bestellkürzel: EP12**

Feststehender Pfosten mit  
Bodenplatte

**Bestellkürzel: EP9**

ø 102 mm, 90 cm hoch

- Mit innenliegendem Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Poller bieten wir Edelstählösen und Edelstählkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



## Zubehör

### Abdeckkappe

Für Sperrpfosten mit Bodenhülse. Mit dieser Abdeckkappe können Sie bei zeitweiser Entfernung des Sperrpfostens die Bodenöffnung sicher abdecken. Abdeckkappen gibt es in der Ausführung zum Einstecken und zum Verriegeln.

Bestellkürzel: K	Ø = 64 mm
Bestellkürzel: K-C	Ø = 76 mm
Bestellkürzel: K-PD	Ø = 95 mm
Bestellkürzel: K-EP	Ø = 102 mm
Bestellkürzel: K-VH	= 70x70 mm



### Bodenhülse

Passend zu allen Pfosten mit Bodenhülse bieten wir zusätzliche Bodenhülsen an.

Bestellkürzel: BH	Ø = 64 mm
Bestellkürzel: BH-C	Ø = 76 mm
Bestellkürzel: BH-DP	Ø = 95 mm
Bestellkürzel: BH-EP	Ø = 102 mm
Bestellkürzel: BH-VH	= 70x70 mm
Bestellkürzel: BH-VUH	= 80x80 mm
Bestellkürzel: BH-HR	Ø = 76 mm



### Kettenbefestigung

Passend zu Pfosten mit Ø 64 mm bieten wir einen Deckel mit 2 Ösen an.

Bestellkürzel: D

Öse (verzinkt) Bestellkürzel: Öse

Öse (Edelstahl) Bestellkürzel: E-Öse

Alternativ kann der Pfosten auch mit Kettenschloss ausgerüstet werden.

Bestellkürzel: KET



### Bodenanker

Passend zu unseren umlegbaren und feststehenden Sperrpfosten mit Bodenplatte bieten wir Bodenanker an. Stahl, feuerverzinkt, Länge 300 mm.

Bestellkürzel: BA/2

Bestellkürzel: BA/4



### Schlüssel

Schlüssel für Dreikantschloss zusätzlich

Bestellkürzel: FSCH

Schlüssel für Dreikantschloss, schwere Ausführung

Bestellkürzel: M10



### Sonderlackierung

Auf Wunsch lackieren wir (gegen Aufpreis) nach der RAL-Farbkarte.

Bestellkürzel: RAL





autasi<sup>®</sup>

Poller  
aus  
Aluminium

# ROYAL-PFOSTEN

## Formschöner Aluminiumguss mit Stahlrohreinsetzung

Umlegbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: R-O**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: R-OFD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: R-OPZ**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: R-Z8**

Feststehender Pfosten inkl. Betonpilz  
**Bestellkürzel: R-BS**

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: RS**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: RF**


Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: R-PZ**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar ohne Schloss  
**Bestellkürzel: R12AW**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: R12**

ø 80 mm, 90 cm Überflur,  
Lackierung DB 703 anthrazitgrau,  
Stahlrohreinsetzung feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert





## KLASSIK-PFOSTEN

### Formschöner Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: KL-S**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: KL-F**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: KL-PZ**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar ohne Schloss  
**Bestellkürzel: KL12AW**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: KL12**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: KL-Z8**

Mittlerer  $\varnothing$  85 mm, 90 cm Überflur,  
Lackierung DB 703 anthrazitgrau,  
Stahlrohreinsatz feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



KL-S

KL-F

KL-PZ

KL12AW

KL12

KL-Z8



## NOSTALGIE-PFOSTEN

### Formschöner Aluminiumguss mit Stahlrohreinsetzung

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: NS**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: NF**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: N-PZ**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar ohne Schloss  
**Bestellkürzel: N12AW**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: N12**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: N-Z8**

Mittlerer  $\varnothing$  85 mm, 90 cm Überflur,  
Lackierung DB 703 anthrazitgrau,  
Stahlrohreinsetzung feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



# HARMONIE-PFOSTEN

## Formschöner Aluminiumguss mit Stahlrohreinsetzung

Umlegbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: HA-O**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: HA-OFD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: HA-OPZ**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: HA-Z8**

Feststehender Pfosten inkl. Betonpilz  
**Bestellkürzel: HA-BS**

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: HA-S**

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: HA-F**


Ohne Schloss, vorgefertigt für  
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: HA-PZ**

Feststehend, jedoch problemlos  
auswechselbar ohne Schloss  
**Bestellkürzel: HA12AW**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: HA12**

ø 80 mm, 90 cm Überflur,  
Lackierung DB 703 anthrazitgrau,  
Stahlrohreinsetzung feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert



## STIL-PFOSTEN

### Formschöner Aluminiumguss mit Stahlrohreinsetzung

Umlegbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: ST-O**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: ST-OFD**

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: ST-OPZ**

Feststehend mit Bodenplatte  
**Bestellkürzel: ST-Z8**

Feststehender Pfosten inkl. Betonpilz  
**Bestellkürzel: ST-BS**

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss  
**Bestellkürzel: ST-S**

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222  
**Bestellkürzel: ST-F**


Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau  
**Bestellkürzel: ST-PZ**

Feststehend, jedoch problemlos auswechselbar ohne Schloss  
**Bestellkürzel: ST12AW**

Feststehend mit Bodenanker  
**Bestellkürzel: ST12**

ø 80 mm, 90 cm Überflur,  
Lackierung DB 703 anthrazitgrau,  
Stahlrohreinsetzung feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert












## NETTO- PREISLISTE

gültig ab 01. Mai 2011

### KETTEN

Geeignet zur Absperrung von Straßenverkehr, Parkplätzen, Parkanlagen usw.

<p><b>Stahlkette</b> Gliederstärke 5 mm, langgliedrig, geschweißt, feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet rot/weiss, (Farbwechsel alle 50 cm) <b>Bestellkürzel: Stahlkette</b></p>		
<p><b>Kunststoffkette</b> Gliederstärke 6mm, langgliedrig, licht-, farb- und witterungsbeständig <b>Bestellkürzel: KK</b></p>		
<p><b>Notglieder (Stahl)</b> ø 5 mm, rot und weiß, kunststoffbeschichtet <b>Bestellkürzel: Notglied</b></p>		
<p><b>Haken (Stahl)</b> ø 5 mm, rot und weiß, kunststoffbeschichtet <b>Bestellkürzel: Haken</b></p>		
<p><b>Nostalgiekette</b> Vierkant 8 mm, feuerverzinkt, anthrazitgrau, passend zu unseren nostalgischen Pfosten <b>Bestellkürzel: STA</b></p>		
<p><b>Schäkel</b> geschmiedet, gerade Form, ø 8mm, verzinkt, anthrazitgrau <b>Bestellkürzel: Schäkel</b></p>		
<p><b>Edelstahlkette</b> 5 mm, geschweißt <b>Bestellkürzel: E-Kette</b></p>		
<p><b>Edelstahl-Notglied</b> <b>Bestellkürzel: E-Notglied</b></p>		
<p><b>Edelstahl-Haken</b> <b>Bestellkürzel: E-Haken</b></p>		
<p><b>Edelstahl-Schäkel</b> <b>Bestellkürzel: E-Schäkel</b></p>	